

Nueva AMBULANCIA 4X4 MONOBLOCK

Mercedes Benz New Sprinter 416 _ 10,5 mt3



NEW RESOTM 2020

www.bertonati.cl



Las imágenes son referenciales, por lo que podrían contener opcionales. | Para más Información Contáctanos: +56 22 462 52 00

Nueva AMBULANCIA 4X4 MONOBLOCK

Especificaciones Técnicas _New Sprinter 416_10,5 mt3_4x4



CHASSIS

Modelo : SPRINTER 416 CDI
 Combustible : Diésel Euro VI
 Turbo : Bi-Turbo. [*]
 Tracción : 4x4 Integral
 Cilindrada : 2.143 c.c.
 Potencia : 163 Cv.
 Torque : 360 Nm.
 Sistema Eléctrico : 12 Volts.
 Frenos : Disco 4 Ruedas
 Transmisión : Automática
 Modelo : 7G-Tronic Plus
 Marchas : 7 Vel. + Reversa
 Suspensión : Especial Amb.
 Audio : MB AUDIO_10

CAPACIDADES

Volumen Interior : 10,5 mt3.
 Cap. Estanque : 93 Lts.
 Cap. De Carga : 1.510 Kg.
 Radio de Giro : 13,6 mts.

EQUIP. ESPECIAL AMBULANCIA

Alternador : 14 V / 250 Ah.
 A/C : Original de Fabrica
 Neumáticos : 225/75 R16
 Puertas Posteriores : Apertura 270°
 Baterías : 12V / 100 Ah.
 Alza vidrios Eléctricos : Si
 Cierre centralizado : Si
 Computador a bordo : Si
 Control crucero : Si
 Arranque : Key Less
 Cámara de Retroceso : Original de Fab.

DIMENSIONES

Alto Total : 2.850 mm.
 Largo Total : 5.932 mm.
 Ancho Total : 2.020 mm.
 Distancia Ejes : 3.665 mm.

SEGURIDAD

Certificación Cabina : UN ECE/R29
 Control Estabilidad : ESP9i
 Freno Antibloqueo : ABS
 Control de Tracción : ASR
 Servo Freno Emergencia : BAS
 Distrib. De Frenado : EBV
 Asistente Viento lateral : Crosswind
 Airbag : Piloto y Copiloto.
 Arranque en pendiente : Si
 Asistente de conducción : Si
 Luces de Frenado : Adaptativas

[*] Bi Turbo: Turbo compresión de 2 niveles, con turbo pequeño de alta presión y turbo grande de baja presión

Nueva AMBULANCIA 4X4 MONOBLOCK

Descripción General _ Equipamiento de Línea

EQUIPAMIENTO

Revestimientos en ABS Clínico Termoformado
Equipamiento 100% Libre de Madera, Fibra de Vidrio y Plástico PRFV
Aislación 100 % Libre de Poliuretano
Mobiliario 100% en Aluminio
Completo Sistema de Alertas Luminosas
Sistema de Alerta Acústica _ NFPA
Ventana Corredera Puerta Lateral
Sistema de Luces Interiores LED
Sectorización de Iluminación Interior
Sistema de Luces Pasivas de Traslado LED
Capacidad Cabina / Piloto y Copiloto
Opcional, 3er Tripulante en Cabina
Cap. Paramédico, Paciente + 3 Acompañantes
Asiento Paramédico Multinivel y Rotativo en 360°
Sistema para Traslado 2do Paciente
Tablero Control Centralizado Cabina Conducción
Tablero Control Centralizado Cabina Sanitaria
Asientos Libres de Costuras
Mueble Principal Testeado a 2.2 Toneladas de tracción
Ventanas Correderas Lexan
Barra Porta Boba Infusión
Mueble Porta Bolsos Emergencia 100% Aluminio
Porta Sueros
Red Interna 12 / 220 Volts / Inversor 2500 Watt

OXIGENOTERAPIA // SUCCIÓN

Cilindro Oxígeno de 6mt3
Carro desmontable Porta Cilindro O2.
Salidas O2 DISS / OHIO
Opcional 3ra Salida O2 para 2do Paciente
Oxigenoterapia Tipo D
Red de Aspiración Central
Bomba Aspiración Portátil 12 / 220 o 110 Volts

CLIMATIZACIÓN

A/C Cabina de Fabrica
A/C Cabina Sanitaria 22.000 BTU
Salidas de Aire Enductadas por el Cielo
Extractor de Aire Forzado 12 Volts
Sistema de Calefacción Independiente

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Camilla Principal
Equipos de Inmovilización
Equipos Vía Aérea
Sillas de Rescate
Equipos de Radiocomunicación VHF o HF
Ventiladores / Desfibriladores / Monitores
Cascos y Elementos de Protección Personal
Anclajes Especiales para Equipos
Equipos Especiales / Arnéses y Otros
Cooler y Calefactores



Nuevo EQUIPAMIENTO / 100% de Aluminio

NEW RES-Q 2019




Nuevo EQUIPAMIENTO / 100% de Aluminio

NEW RES-Q 2019



Nuevo EQUIPAMIENTO 2019

Cobertura y Post Venta



Bertonati

CONTÁCTENOS

Avenida Américo Vespucio 1321; Quilicura; Santiago.

Fono: +56 22 462 52 00

Email: ventas@bertonati.cl

 Bertonati.cl

Material propiedad de empresas Bertonati

www.bertonati.cl