



### Descripción.

Unidad de intervención Rápida en chasis Ford F-450, carrocería integralmente de aluminio, puertas de cortina ROM, mástil de iluminación, alertas NFPA, generador, herramientas y equipos según definición del cliente.

#### CHASIS

Modelo : F-450 DRW  
Distancian Ejes : 203 “  
Configuración : Doble Cab.  
Combustible : Diésel Euro V.  
Sistema Eléctrico : 12 Volts.  
Transmisión : Automática  
Marchas : 6 Vel. + Reversa.  
Frenos : Disco 4 Ruedas.  
Terminaciones : Cromo.  
Rodado Posterior : Doble.  
Alternador : Dual / 332 ah.

#### MOTOR

Motor : V8\_6.700 cc.  
Turbo Cargador : Si  
Potencia : 425 hp.  
Torque : 750 lb-pie  
Tracción : 4x4

#### CAPACIDADES Y PESOS

Peso Bruto Vehicular : 6355 Kg  
Capacidad de carga : 3464 Kg. NFPA  
Ángulo Ataque : 17,7° – 20,8°.  
Ángulo Salida : 20,5° – 20,7°.  
Relación peso potencia : 14,12 [Kg/HP].



#### EQUIPAMIENTO GENERAL

- Carrocería Aluminio
- Puertas de Cortina ROM
- Sistemas de alerta NFPA
- Mástil de Iluminación [Configuraciones].
- Bandejas deslizantes laterales
- Sistema auto eyectable red 220V
- Generador [Configuraciones]
- Estanque 500 Lts. [Espumógeno]
- Motobomba 400 Lts x Min / 440 psi.
- Pitón con selector de Flujo
- Manguera 50 Mts [Configurable]
- Tablero control centralizado.
- Kit Rescate hidráulico doble carrete.
- Sistema de Comunicaciones.
- 9 compartimientos iluminados Int.

#### EQUIPAMIENTO SEGÚN REQUERIMIENTO

- Herramientas rescate Hidráulicas
- Equipos de rescate
- Configuración de Bombas y Caudales.
- Equipos de respiración Autónomo.
- Colchones Neumáticos.
- Compartimientos superiores techo.
- Iluminacion interior Compartimentos
- Sistemas Espumógenos
- Módulo extinción según requerimientos
- Sistemas de Cámaras.

#### EQUIPOS REFERENCIALES

- Herramientas Múltiples.
- Patch Pannel de control.
- Mangueras [según requerimientos]
- Pitón Monitor.
- Herramientas combinadas.
- Trajes y cascos.
- Sistemas ERA.
- Carpas.
- Escaleras.
- Equipos de Inmovilización y transporte.
- Otros

#### NOTA

Unidades diseñadas y fabricadas, según  
Requerimientos específicos del Cliente.



IMÁGENES REFERENCIALES

