

AMBULANCIA 4X2 MONOBLOCK 100% eléctrica

MAXUS EV80_11 mt3_4x2



CHASSIS

Modelo : MAXUS EV 80
Combustible : ELECTRO MOVILIDAD
Motor : Electro sincrónico
Tracción : 4x2
Potencia : 92 kW
Torque : 329 Nm
Sistema Eléctrico : 12 Volts.
Batería : LifePO4
T° Carga Rápida : < 2 Hrs
T° Carga Lenta : < 8 Hrs
Emisiones : 0%

CAPACIDADES

Volumen Interior : 11,5 mt3.
Autonomía Urbano : 210-200 km.
Autonomía Carretera : 170-180 km.
Radio de Giro : 13,6 mts.

EQUIP. ESPECIAL AMBULANCIA

A/C : Original de Fabrica.
Puertas Posteriores : Apertura 270°
Baterías : 2 x 12V / 100 Ah.
Airbag : Piloto y Copiloto.
Panel de Control : Central en Cabina.

DIMENSIONES

Alto Total : 2.552 mm.
Largo Total : 5.700 mm.
Ancho Total : 2.000 mm.
Distancia Ejes : 3.850 mm.

SEGURIDAD

Freno Antibloqueo : ABS
Servo Freno Emergencia : BAS
Distrib. De Frenado : EBV
Sensor de Retroceso : Si
Señalizador Viraje : Espejos laterales
Cierre Centralizado : Si

EV80

www.bertonati.cl



AMBULANCIA 4X2 MONOBLOCK 100% eléctrica

MAXUS EV80_11 mt3_4x2

EQUIPAMIENTO

Revestimientos en ABS Clínico Termoformado
Equipamiento 100% Libre de Madera, Fibra de Vidrio y Plástico PRFV
Aislación 100 % Libre de Poliuretano
Completo Sistema de Alertas Luminosas
Sistema de Alerta Acústica _ NFPA
Ventana Corredera Puerta Lateral
Sistema de Luces Interiores LED
Sectorización de Iluminación Interior
Sistema de Luces Pasivas de Traslado LED
Capacidad Cabina / Piloto y Copiloto
Opcional, 3er Tripulante en Cabina
Cap. Paramédico, Paciente + 3 Acompañantes
Asiento Paramédico Multinivel y Rotativo en 360°
Sistema para Traslado 2do Paciente
Tablero Control Centralizado Cabina Conducción
Tablero Control Centralizado Cabina Sanitaria
Asientos Libres de Costuras
Mueble Principal Testeado a 2.2 Toneladas de tracción
Ventanas Correderas Lexan
Barra Porta Boba Infusión
Mueble Porta Bolsos Emergencia 100% Aluminio
Porta Sueros
Red Interna 12 / 220 Volts / Inversor 2500 Watt

OXIGENOTERAPIA // SUCCIÓN

Cilindro Oxigeno de 6mt3
Carro desmontable Porta Cilindro O2.
Salidas O2 DISS / OHIO
Opcional 3ra Salida O2 para 2do Paciente
Oxigenoterapia Tipo D
Red de Aspiración Central
Bomba Aspiración Portátil 12 / 220 o 110 Volts

CLIMATIZACIÓN

A/C Cabina de Fabrica
A/C Cabina Sanitaria.
Salidas de Aire tipo Split
Extractor de Aire Forzado 12 Volts
Sistema de Calefacción Independiente

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Camilla Principal
Equipos de Inmovilización
Equipos Vía Aérea
Sillas de Rescate
Equipos de Radiocomunicación VHF o HF
Ventiladores / Desfibriladores / Monitores
Cascos y Elementos de Protección Personal
Anclajes Especiales para Equipos
Equipos Especiales / Arnés y Otros



AMBULANCIA 4X2 MONOBLOCK 100% eléctrica

MAXUS V80_11 mt3_4x2



92 kW



Carga rápida y lenta de serie



INGENIERÍA HI-Tech


3 años 100.000 km

5 años 100.000 km

Batería y componentes eléctricos de tracción



Cobertura y Post Venta



Bertonati

CONTÁCTENOS

Avenida Américo Vespucio 1321; Quilicura; Santiago.

Fono: +56 22 462 52 00

Email: ventas@bertonati.cl

 Bertonati.cl

Material propiedad de empresas Bertonati

www.bertonati.cl