

AMBULANCIA 4X2 MONOBLOCK

MAXUS V80_11 mt3_4x2



CHASSIS

Modelo : MAXUS V 80
Combustible : Diésel Euro V.
Turbo : Si
Tracción : 4x2 Trasera
Cilindrada : 2.500 c.c.
Potencia : 134 Hp.
Torque : 330 Nm.
Sistema Eléctrico : 12 Volts.
Frenos : Disco 4 Ruedas.
Transmisión : Mecánica.
Marchas : 6 Vel. + Reversa.

CAPACIDADES

Volumen Interior : 11,5 mt3.
Cap. Estanque : 80 Lts.
Cap. De Carga : 1.500 Kg.
Radio de Giro : 13,6 mts.

EQUIP. ESPECIAL AMBULANCIA

A/C : Original de Fabrica.
Puertas Posteriores : Apertura 270°
Baterías : 2 x 12V / 100 Ah.
Airbag : Piloto y Copiloto.
Panel de Control : Central en Cabina.

DIMENSIONES

Alto Total : 2.552 mm.
Largo Total : 5.700 mm.
Ancho Total : 2.000 mm.
Distancia Ejes : 3.850 mm.

SEGURIDAD

Freno Antibloqueo : ABS
Servo Freno Emergencia : BAS
Distrib. De Frenado : EBV
Sensor de Retroceso : Si
Señalizador Viraje : Espejos laterales
Cierre Centralizado : Si

AMBULANCIA 4X2 MONOBLOCK

MAXUS V80_11 mt3_4x2

EQUIPAMIENTO

Revestimientos en ABS Clínico Termoformado
Equipamiento 100% Libre de Madera, Fibra de Vidrio y Plástico PRFV
Aislación 100 % Libre de Poliuretano
Completo Sistema de Alertas Luminosas
Sistema de Alerta Acústica _ NFPA
Ventana Corredera Puerta Lateral
Sistema de Luces Interiores LED
Sectorización de Iluminación Interior
Sistema de Luces Pasivas de Traslado LED
Capacidad Cabina / Piloto y Copiloto
Opcional, 3er Tripulante en Cabina
Cap. Paramédico, Paciente + 3 Acompañantes
Asiento Paramédico Multinivel y Rotativo en 360°
Sistema para Traslado 2do Paciente
Tablero Control Centralizado Cabina Conducción
Tablero Control Centralizado Cabina Sanitaria
Asientos Libres de Costuras
Mueble Principal Testeado a 2.2 Toneladas de tracción
Ventanas Correderas Lexan
Barra Porta Boba Infusión
Mueble Porta Bolsos Emergencia 100% Aluminio
Porta Sueros
Red Interna 12 / 220 Volts / Inversor 2500 Watt

OXIGENOTERAPIA // SUCCIÓN


Cilindro Oxígeno de 6mt3
Carro desmontable Porta Cilindro O2.
Salidas O2 DISS / OHIO
Opcional 3ra Salida O2 para 2do Paciente
Oxigenoterapia Tipo D
Red de Aspiración Central
Bomba Aspiración Portátil 12 / 220 o 110 Volts

CLIMATIZACIÓN

A/C Cabina de Fabrica
A/C Cabina Sanitaria 22.000 BTU
Salidas de Aire tipo Split
Extractor de Aire Forzado 12 Volts
Sistema de Calefacción Independiente

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Camilla Principal
Equipos de Inmovilización
Equipos Vía Aérea
Sillas de Rescate
Equipos de Radiocomunicación VHF o HF
Ventiladores / Desfibriladores / Monitores
Casos y Elementos de Protección Personal
Anclajes Especiales para Equipos
Equipos Especiales / Arnés y Otros




AMBULANCIA 4X2 MONOBLOCK

MAXUS V80_11 mt3_4x2



Cobertura y Post Venta



Bertonati

CONTÁCTENOS

Avenida Américo Vespucio 1321; Quilicura; Santiago.

Fono: +56 22 462 52 00

Email: ventas@bertonati.cl

 Bertonati.cl

Material propiedad de empresas Bertonati

www.bertonati.cl