

# Unidad de RESCATE

TOYOTA HI-LUX D/C Tracción 4x4.



## CHASSIS

Modelo : HI-LUX 2.4 L  
Combustible : Diésel.  
Turbo : Si.  
Tracción : 4x4.  
Cilindrada : 2.400 c.c.  
Potencia : 148 Hp.  
Torque : 400 Nm.  
Sistema Eléctrico : 12 Volts.  
Frenos : Disco / Tambor  
Transmisión : Mecánica  
Marchas : 6Vel. + Reversa.  
Suspensión : Reforzada.  
Cap. Estanque : 80 Lts  
Cap. De Carga : 1.100 kg

## DIMENSIONES

Alto Total : N/A  
Largo Total : 5.600 mm.  
Ancho Total : 2.000 mm.  
Distancia Ejes : 3.085 mm.

## EQUIP. ESPECIAL

Alternador : Dual 78 Ah.  
A/C : Original de Fabrica.  
Neumáticos : 235/75 R16  
Alza vidrios Eléctricos : Si  
Cierre centralizado : Si  
Computador a bordo : Si  
Alarma de Retroceso : Si  
Bumper Frontal : Opcional  
Protección Chasis : Opcional  
Pisaderas : Opcionales



[www.bertonati.cl](http://www.bertonati.cl)



Las imágenes y especificaciones son referenciales, por lo que podrían contener opcionales

# Unidad de RESCATE

TOYOTA HI-LUX D/C Tracción 4x4.



## EQUIPAMIENTO

Sub Estructura Heavy Duty y bastidores  
Body de Acero o Aluminio.  
Puestas Batientes, Chapas y Bisagras Heavy Duty  
Mástil de Iluminación [Opcional].  
Bandejas laterales regulables en altura  
Sistema auto eyectable red 110-220V (Opcional)  
Generador [Opcional]  
Estanques de agua / Espuma (Opcional)  
Tablero control centralizado.  
Sistema de Comunicaciones.  
Compartimientos con Iluminacion Interior  
Parachoques posterior heavy Duty  
Kit Minero , Barras antivuelco en cabina, entre otros  
Laminas de Seguridad en Ventanas y parabrisa  
Focos faeneros posteriores  
Compartimientos superiores techo. (Opcional)  
Pisadera lateral de acceso cabina  
Winche Frontal, Parachoques, protecciones bajo chasis (opcional)

## OTROS

Herramientas rescate Hidráulicas  
Equipos de rescate  
Configuración de Bombas y Caudales.  
Equipos de respiración Autónomo.  
Colchones Neumáticos.  
Sistemas Espumógenos  
Módulo extinción según requerimientos  
Sistemas de Cámaras.  
Estanques y sistemas Espumógenos  
Pitones Monitores  
Equipamiento Especializado  
Equipos ERA  
Trajes, Cascos, escaleras, equipos de inmovilización.  
Neumáticos especiales.  
Salidas de 110-220 Volts  
Otros.


UNIDADES CONFIGURADAS SEGÚN REQUERIMIENTOS

# Unidad de RESCATE

TOYOTA HI-LUX D/C Tracción 4x4.



# Cobertura y Post Venta



# Bertonati

SANTIAGO - CHILE

Avenida Américo Vespucio 1321;  
Quilicura.

Fono: +56 22 462 52 00

Email: [ventas@bertonati.cl](mailto:ventas@bertonati.cl)

LIMA - PERÚ

Avenida Andres A. Cáceres #115-  
119, Surquillo

Fono: +56 22 462 52 00

Email: [ventas@bertonati.cl](mailto:ventas@bertonati.cl)

 [Bertonati.cl](http://Bertonati.cl)

Material propiedad de empresas Bertonati

[www.bertonati.cl](http://www.bertonati.cl)

